



## NISSAN X-TRAIL MY24

| Specificații Tehnice   |         | Mild-hybrid (2WD) 161CP  |               |               |                       |               |               |               |                       | ePOWER (2WD) 201CP   |               |               |               |                       | e4ORCE (4)   |               |               |               |                       |
|--|---------|--|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Tip vehicul  |         | NOVC Hybrid Electric Vehicle   |               |               |                       |               |               |               |                       | NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)   |               |               |               |                       | NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)   |               |               |               |                       |
| Caroserie  |         | 5 uși  |               |               |                       |               |               |               |                       | 5 uși  |               |               |               |                       | 5 uși  |               |               |               |                       |
| Nr. de locuri  |         | 5 locuri   |               |               |                       |               |               |               |                       | 7 locuri   |               |               |               |                       | 5 locuri   |               |               |               |                       |
| <b>SISTEM DE PROPULSIE</b>   |         |  |               |               |                       |               |               |               |                       |  |               |               |               |                       |  |               |               |               |                       |
| Nr. de cilindri, configurație  |         | 3, în linie  |               |               |                       |               |               |               |                       | 3, în linie  |               |               |               |                       | 3, în linie  |               |               |               |                       |
| Nr. valve/ cilindru  |         | 4  |               |               |                       |               |               |               |                       | 4  |               |               |               |                       | 4  |               |               |               |                       |
| Cilindree  | cm³     | 1477 - 1497  |               |               |                       |               |               |               |                       | 1477 - 1497  |               |               |               |                       | 1477 - 1497  |               |               |               |                       |
| Putere maximă motor termic 1)  | kW/ rpm | 120/ 4800  |               |               |                       |               |               |               |                       | 120/ 4800  |               |               |               |                       | 116/ 4600  |               |               |               |                       |
|  | CP      | 161  |               |               |                       |               |               |               |                       | 161  |               |               |               |                       | 156  |               |               |               |                       |
|  | PS      | 163  |               |               |                       |               |               |               |                       | 163  |               |               |               |                       | 158  |               |               |               |                       |
| Cuplu maxim motor termic 1)  | Nm/ rpm | 300/ 2800-3600   |               |               |                       |               |               |               |                       | 300/ 2800-3600   |               |               |               |                       | 250/ 2400-4400   |               |               |               |                       |
| Tip carburant motor termic   |         | Benzină  |               |               |                       |               |               |               |                       | Benzină  |               |               |               |                       | Benzină  |               |               |               |                       |
| Recirculare gaze de evacuare (EGR)   |         | Da   |               |               |                       |               |               |               |                       | Da   |               |               |               |                       | Da   |               |               |               |                       |
| Filtru de particule (GPF)  |         | GPF  |               |               |                       |               |               |               |                       | GPF  |               |               |               |                       | GPF  |               |               |               |                       |
| Voltaj baterie auxiliară   | V       | 10,8 - 16  |               |               |                       |               |               |               |                       | 10,8 - 16  |               |               |               |                       | 12   |               |               |               |                       |
| Capacitate baterie auxiliară   | Ah      | de confirmat   |               |               |                       |               |               |               |                       | de confirmat   |               |               |               |                       | 50   |               |               |               |                       |
| Voltaj nominal baterie sistem ePower   | V       | -  |               |               |                       |               |               |               |                       | -  |               |               |               |                       | 240-413  |               |               |               |                       |
| Capacitate utilizabilă baterie sistem ePower                                   | kWh     | -  |               |               |                       |               |               |               |                       | -  |               |               |               |                       | 1,73   |               |               |               |                       |
| Nr. celule baterie sistem ePower   |         | -  |               |               |                       |               |               |               |                       | -  |               |               |               |                       | 96   |               |               |               |                       |
| Putere maximă sistem hibrid  | kW      | 3,6 kW   |               |               |                       |               |               |               |                       | 3,6 kW   |               |               |               |                       | -  |               |               |               |                       |
| Putere maximă motor electric   | kW/ rpm | -  |               |               |                       |               |               |               |                       | -  |               |               |               |                       | Punte față: 150/ 4584-5623   |               |               |               |                       |
|  | kW      | -  |               |               |                       |               |               |               |                       | -  |               |               |               |                       | 150 kW   |               |               |               |                       |
|  | CP      | -  |               |               |                       |               |               |               |                       | -  |               |               |               |                       | 201 CP   |               |               |               |                       |
| Putere maximă combinată sistem ePower  | PS      | -  |               |               |                       |               |               |               |                       | -  |               |               |               |                       | 204 PS   |               |               |               |                       |
|  |         | -  |               |               |                       |               |               |               |                       | -  |               |               |               |                       | 213 PS   |               |               |               |                       |
| Cuplu maxim motor electric   | Nm      | -  |               |               |                       |               |               |               |                       | -  |               |               |               |                       | 330 Nm   |               |               |               |                       |
| Turație motor electric la cuplu maxim  | rot/min | -  |               |               |                       |               |               |               |                       | -  |               |               |               |                       | 0-3505   |               |               |               |                       |
| Putere maximă timp de 30 de minute   | kW      | -  |               |               |                       |               |               |               |                       | -  |               |               |               |                       | 65 kW  |               |               |               |                       |
| Nivel emisii   |         | Euro 6E  |               |               |                       |               |               |               |                       | Euro 6E  |               |               |               |                       | Euro 6E  |               |               |               |                       |
| <b>TREN DE RULARE</b>  |         |  |               |               |                       |               |               |               |                       |  |               |               |               |                       |  |               |               |               |                       |
| Transmisie   |         | X-Tronic CVT   |               |               |                       |               |               |               |                       | X-Tronic CVT   |               |               |               |                       | Reductor final cu raport unic  |               |               |               |                       |
| Sistem Stop/Start  |         | Sistem Stop/Start  |               |               |                       |               |               |               |                       | Sistem Stop/Start  |               |               |               |                       | Sistem Stop/Start  |               |               |               |                       |
| Tracțiune  |         | 2WD  |               |               |                       |               |               |               |                       | 2WD  |               |               |               |                       | 4WD  |               |               |               |                       |
| <b>SASIU</b>   |         |  |               |               |                       |               |               |               |                       |  |               |               |               |                       |  |               |               |               |                       |
| Suspensii  | față    | Independente, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare         |               |               |                       |               |               |               |                       | Independente, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare         |               |               |               |                       | Independente, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare         |               |               |               |                       |
|  | spate   | Multi-link, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare           |               |               |                       |               |               |               |                       | Multi-link, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare           |               |               |               |                       | Multi-link, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare           |               |               |               |                       |
| Direcție   |         | Asistată electric cu control electronic  |               |               |                       |               |               |               |                       | Asistată electric cu control electronic  |               |               |               |                       | Asistată electric cu control electronic  |               |               |               |                       |
| Frâne  |         | Discuri față/ spate, asistate electric cu ABS, EBD și Asistență la Frânarea de Urgență |               |               |                       |               |               |               |                       | Discuri față/ spate, asistate electric cu ABS, EBD și Asistență la Frânarea de Urgență |               |               |               |                       | Discuri față/ spate, asistate electric cu ABS, EBD și Asistență la Frânarea de Urgență |               |               |               |                       |
| Dimensiuni roți  |         | 18x7.5J aliaj  | 18x7.5J aliaj | 19x7.5J aliaj | opțional, 20x8J aliaj | 18x7.5J aliaj | 18x7.5J aliaj | 19x7.5J aliaj | opțional, 20x8J aliaj | 18x7.5J aliaj  | 18x7.5J aliaj | 18x7.5J aliaj | 19x7.5J aliaj | opțional, 20x8J aliaj | 18x7.5J aliaj  | 18x7.5J aliaj | 18x7.5J aliaj | 19x7.5J aliaj | opțional, 20x8J aliaj |
| Dimensiuni pneuri  |         | 235/60R18  | 235/60R18     | 235/55R19     | 255/45R20             | 235/60R18     | 235/60R18     | 235/55R19     | 255/45R20             | 235/60R18  | 235/60R18     | 235/60R18     | 235/55R19     | 255/45R20             | 235/60R18  | 235/60R18     | 235/60R18     | 235/55R19     | 255/45R20             |
| <b>MASE ȘI DIMENSIUNI</b>  |         |  |               |               |                       |               |               |               |                       |  |               |               |               |                       |  |               |               |               |                       |
| Masă proprie min./max. 2)  | kg      | 1589/1669  |               |               |                       |               |               |               |                       | 1640/1706  |               |               |               |                       | 1725/1808  |               |               |               |                       |
| Masă totală  | kg      | 2100   |               |               |                       |               |               |               |                       | 2085   |               |               |               |                       | 2245   |               |               |               |                       |
| Sarcina utilă maximă 2)  | kg      | 356 - 436  |               |               |                       |               |               |               |                       | 504 - 570  |               |               |               |                       | 362 - 445  |               |               |               |                       |
| Masă maximă a ansamblului (masă totală max. vehicul+remorcă max. încărcată)    | kg      | 4100   |               |               |                       |               |               |               |                       | 4085   |               |               |               |                       | 2895   |               |               |               |                       |
| Lungime  | mm      | 4680   |               |               |                       |               |               |               |                       | 4680   |               |               |               |                       | 4680   |               |               |               |                       |
| Lățime (cu oglinzi deschise)   | mm      | 2065   |               |               |                       |               |               |               |                       | 2065   |               |               |               |                       | 2065   |               |               |               |                       |
| Lățime (cu oglinzi pliate)   | mm      | 1840   |               |               |                       |               |               |               |                       | 1840   |               |               |               |                       | 1840   |               |               |               |                       |
| Înălțime   | mm      | 1720   |               |               |                       |               |               |               |                       | 1720   |               |               |               |                       | 1720   |               |               |               |                       |
| Ampatament   | mm      | 2705   |               |               |                       |               |               |               |                       | 2705   |               |               |               |                       | 2705   |               |               |               |                       |
| Ecartament   | față    | 1585   | 1585          | 1585          | 1575                  | 1585          | 1585          | 1585          | 1575                  | 1585   | 1585          | 1585          | 1585          | 1575                  | 1585   | 1585          | 1585          | 1585          | 1575                  |
|  | spate   | 1590   | 1590          | 1590          | 1580                  | 1590          | 1590          | 1590          | 1580                  | 1590   | 1590          | 1590          | 1590          | 1580                  | 1590   | 1590          | 1590          | 1590          | 1580                  |
| Diamentru min. de întoarcere (între borduri)                                   | m       | 11,1   |               |               |                       |               |               |               |                       | 11,1   |               |               |               |                       | 11,1   |               |               |               |                       |
| Capacitate de tractare (remorcă cu frânare)                                    | kg      | 2000   |               |               |                       |               |               |               |                       | 1800   |               |               |               |                       | 670  |               |               |               |                       |
| Capacitate de tractare (remorcă fără frânare)                                  | kg      | 750  |               |               |                       |               |               |               |                       | 750  |               |               |               |                       | 670  |               |               |               |                       |
| Capacitate portbagaj (până la plafon) 5locuri / 7locuri                        | L       | 585  | 585           | 585           | 585                   | 485 / 177     | 485 / 177     | 485 / 177     | 485 / 177             | 575  | 575           | 575           | 575           | 575                   | 575  | 575           | 575           | 575           | 575                   |
| Capacitate portbagaj (până la placa separatoare) 5locuri / 7locuri             | L       | 510  | 510           | 510           | 510                   | 391 / 120     | 391 / 120     | 391 / 120     | 391 / 120             | 482  | 482           | 482           | 482           | 482                   | 482  | 482           | 482           | 482           | 482                   |
| Capacitate portbagaj cu toate locurile spate pliate (până la linia geamurilor) | L       | 770  | 770           | 770           | 770                   | 651           | 651           | 651           | 651                   | 742  | 742           | 742           | 742           | 742                   | 742  | 742           | 742           | 742           | 742                   |
| Capacitate portbagaj cu toate locurile spate pliate (până la plafon)           | L       | 1424   | 1424          | 1424          | 1424                  | 1298          | 1298          | 1298          | 1298                  | 1396   | 1396          | 1396          | 1396          | 1396                  | 1396   | 1396          | 1396          | 1396          | 1396                  |



## NISSAN X-TRAIL MY24

| Specificații Tehnice          |   | Mild-hybrid (2WD) 161CP      |                              | ePOWER (2WD) 201CP                     |  | e4ORCE (4)                             |  |
|-------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Tip vehicul                   |   | NOVC Hybrid Electric Vehicle | NOVC Hybrid Electric Vehicle | NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power) | NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power) | NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power) | NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power) |
| Caroserie                     |   | 5 uși                        | 5 uși                        | 5 uși                                  | 5 uși                                  | 5 uși                                  | 5 uși                                  |
| Nr. de locuri                 |   | <b>5 locuri</b>              | <b>7 locuri</b>              | <b>5 locuri</b>                        | <b>5 locuri</b>                        | <b>5 locuri</b>                        | <b>5 locuri</b>                        |
| Capacitate rezervor carburant | L | 55                           | 55                           | 55                                     | 55                                     | 55                                     | 55                                     |



## NISSAN X-TRAIL MY24

| Specificații Tehnice                                    |          | Mild-hybrid (2WD) 161CP      |                   |              |          |                              |                   |              |          | ePOWER (2WD) 201CP                     |                   |               |              |          |               | e4ORCE (4)                             |               |              |          |     |  |
|---|----------|------------------------------|-------------------|--------------|----------|------------------------------|-------------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------|--------------|----------|---------------|--|---------------|--------------|----------|-----|--|
| Tip vehicul   |          | NOVC Hybrid Electric Vehicle |                   |              |          | NOVC Hybrid Electric Vehicle |                   |              |          | NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power) |                   |               |              |          |               | NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power) |               |              |          |     |  |
| Caroserie   |          | 5 uși                        |                   |              |          | 5 uși                        |                   |              |          | 5 uși                                  |                   |               |              |          |               | 5 uși                                  |               |              |          |     |  |
| Nr. de locuri   |          | 5 locuri                     |                   |              |          | 7 locuri                     |                   |              |          | 5 locuri                               |                   |               |              |          |               | 5 locuri                               |               |              |          |     |  |
| <b>OFF-ROAD</b>   |          |                              |                   |              |          |                              |                   |              |          |  |                   |               |              |          |               |  |               |              |          |     |  |
| Gardă la sol (min)                                      | mm       | 210                          |                   |              |          | 210                          |                   |              |          | 205                                    |                   |               |              |          |               | 192                                    |               |              |          |     |  |
| Adâncimea vadului (la 15 km/h)                          | mm       | 450                          |                   |              |          | 450                          |                   |              |          | 450                                    |                   |               |              |          |               | 450                                    |               |              |          |     |  |
| Unghi de atac / unghi de degajare                       | grade    | 19 / 23,7                    |                   |              |          | 19 / 23,7                    |                   |              |          | 19 / 23,7                              |                   |               |              |          |               | 19 / 23,7                              |               |              |          |     |  |
| Unghi de rampă  | grade    | 18,2                         |                   |              |          | 18,2                         |                   |              |          | 18,1                                   |                   |               |              |          |               | 18,1                                   |               |              |          |     |  |
| Inclinație maximă                                       | grade    | 45                           |                   |              |          | 45                           |                   |              |          | 45                                     |                   |               |              |          |               | 45                                     |               |              |          |     |  |
| <b>PERFORMANȚE</b>                                      |          | <b>Acenta</b>                | <b>N-Connecta</b> | <b>Tekna</b> |          | <b>Acenta</b>                | <b>N-Connecta</b> | <b>Tekna</b> |          | <b>Acenta</b>                          | <b>N-Connecta</b> | <b>N-Trek</b> | <b>Tekna</b> |          | <b>Acenta</b> | <b>N-Connecta</b>                      | <b>N-Trek</b> | <b>Tekna</b> |          |     |  |
|   |          |                              |                   | standard     | opțional |                              |                   | standard     | opțional |  |                   |               | standard     | opțional |               |  |               | standard     | opțional |     |  |
| Consum <sup>3)</sup> - valori WLTP -TBC                 | Combinat | l/100km                      | 7,1               | 7,1-7,2      | 7,3      | 7,5                          | 7,2               | 7,2-7,3      | 7,4      | 7,6                                    | 5,8               | 5,8-5,9       | 5,9          | 6,0      | 6,2           | 6,3                                    | 6,3-6,4       | 6,4          | 6,5      | 6,6 |  |
| Emisii CO <sub>2</sub> <sup>3)</sup> - valori WLTP -TBC | Combinat | g/km                         | 161               | 161-163      | 165      | 169                          | 164               | 164-165      | 168      | 172                                    | 132               | 132-134       | 134          | 136      | 141           | 143                                    | 143-145       | 145          | 146      | 150 |  |
| Viteză maximă   |          | km/h                         | 200               | 200          | 200      | 200                          | 200               | 200          | 200      | 200                                    | 170               | 170           | 170          | 170      | 170           | 180                                    | 180           | 180          | 180      | 180 |  |
| Accelerare 0 - 100 km/h                                 |          | sec                          | 9,6               | 9,6          | 9,6      | 9,6                          | 9,6               | 9,6          | 9,6      | 9,6                                    | 8                 | 8             | 8            | 8        | 8             | 7                                      | 7             | 7            | 7        | 7   |  |

TBC = to be confirmed (valori în curs de omologare)

1) Conform reglementărilor 1999/100/EC

2) În concordanță cu Directivele CE. Condițiile de măsurare sunt fără șofer, incluzând lichid de răcire, ulei, benzină, roată de rezervă și scule. Sarcina utilă se va micșora în funcție de echipamentele opționale și accesoriile montate.

3) Datele referitoare la consumul de carburant și emisii CO<sub>2</sub> sunt obținute în urma testelor în laborator, în acord cu legislația Uniunii Europene și sunt destinate comparării cu valorile altor vehicule. Cifrele pot să nu reflecte rezultatele în condiții reale. Echipamentele opționale, întreținerea, stilul de condus :

| WD) 211CP  |                  |                  |                  |                             |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power)   |                  |                  |                  |                             |
| 5 uși  |                  |                  |                  |                             |
| <b>7 locuri</b>  |                  |                  |                  |                             |
| 3, în linie  |                  |                  |                  |                             |
| 4  |                  |                  |                  |                             |
| 1477 - 1497  |                  |                  |                  |                             |
| 116/ 4600  |                  |                  |                  |                             |
| 156  |                  |                  |                  |                             |
| 158  |                  |                  |                  |                             |
| 250/ 2400-4400   |                  |                  |                  |                             |
| Benzină  |                  |                  |                  |                             |
| Da   |                  |                  |                  |                             |
| GPF  |                  |                  |                  |                             |
| 12   |                  |                  |                  |                             |
| 50   |                  |                  |                  |                             |
| 240-413  |                  |                  |                  |                             |
| 1,73   |                  |                  |                  |                             |
| 96   |                  |                  |                  |                             |
| -  |                  |                  |                  |                             |
| Punte față: 150/ 4501-7422,  |                  |                  |                  |                             |
| Punte spate: 100/4897-9504   |                  |                  |                  |                             |
| 157 kW   |                  |                  |                  |                             |
| 211 CP   |                  |                  |                  |                             |
| 213 PS   |                  |                  |                  |                             |
| 330 Nm   |                  |                  |                  |                             |
| 0-3505   |                  |                  |                  |                             |
| 65 kW (față) / 45 kW (spate)   |                  |                  |                  |                             |
| Euro 6E  |                  |                  |                  |                             |
| <b>Reductor final cu raport unic</b>   |                  |                  |                  |                             |
| Sistem Stop/Start  |                  |                  |                  |                             |
| <b>4WD</b>   |                  |                  |                  |                             |
| Independente, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare         |                  |                  |                  |                             |
| Multi-link, cu bară stabilizatoare de torsiune față, amortizoare bi-tubulare           |                  |                  |                  |                             |
| Asistată electric cu control electronic  |                  |                  |                  |                             |
| Discuri față/ spate, asistate electric cu ABS, EBD și Asistență la Frânarea de Urgență |                  |                  |                  |                             |
| 18x7.5J<br>aliaj   | 18x7.5J<br>aliaj | 18x7.5J<br>aliaj | 19x7.5J<br>aliaj | opțional,<br>20x8J<br>aliaj |
| 235/60R18  | 235/60R18        | 235/60R18        | 235/55R19        | 255/45R20                   |
| 1886/1949  |                  |                  |                  |                             |
| 2535   |                  |                  |                  |                             |
| 511 - 574  |                  |                  |                  |                             |
| 4035   |                  |                  |                  |                             |
| 4680   |                  |                  |                  |                             |
| 2065   |                  |                  |                  |                             |
| 1840   |                  |                  |                  |                             |
| 1720   |                  |                  |                  |                             |
| 2705   |                  |                  |                  |                             |
| 1585   | 1585             | 1585             | 1585             | 1575                        |
| 1590   | 1590             | 1590             | 1590             | 1580                        |
| 11,1   |                  |                  |                  |                             |
| 1650   |                  |                  |                  |                             |
| 750  |                  |                  |                  |                             |
| 485 / 177  | 485 / 177        | 485 / 177        | 485 / 177        | 485 / 177                   |
| 391 / 120  | 391 / 120        | 391 / 120        | 391 / 120        | 391 / 120                   |
| 651  | 651              | 651              | 651              | 651                         |
| 1298   | 1298             | 1298             | 1298             | 1298                        |

|  |
|--|
| <b>WD) 211CP</b>                       |
| NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power) |
| 5 usj                                  |
| <b>7 locuri</b>                        |
| 55                                     |

| WD) 211CP                              |            |        |          |          |
|--|------------|--------|----------|----------|
| NOVC Hybrid Electric Vehicle (e-Power) |            |        |          |          |
| 5 uși                                  |            |        |          |          |
| <b>7 locuri</b>                        |            |        |          |          |
|  |            |        |          |          |
| 198                                    |            |        |          |          |
| 450                                    |            |        |          |          |
| 19 / 23,7                              |            |        |          |          |
| 18,1                                   |            |        |          |          |
| 45                                     |            |        |          |          |
| Acenta                                 | N-Connecta | N-Trek | Tekna    |          |
|  |            |        | standard | optional |
| 6,4                                    | 6,4-6,5    | 6,5    | 6,6      | 6,7      |
| 146                                    | 146-147    | 147    | 149      | 152      |
| 180                                    | 180        | 180    | 180      | 180      |
| 7,2                                    | 7,2        | 7,2    | 7,2      | 7,2      |

și condițiile meteorologice pot afecta rezultatele oficiale.